

あわ手づくり 泡ポム キット

STEP1 泡ポムの素をつくる

クエン酸や重曹の分量をしっかりとって、泡ポムの素をつくりま



泡ポムをつくる前に、マスクと手袋をつけます。はかりとボウルを用意し、キットの中からクエン酸、重曹を用意します。



クエン酸25gをはかり、ボウルに入れます。

check!
クエン酸をはかる前にボウルの重さをひいておきます。



そこに重曹1袋(50g)を入れ、クエン酸と重曹がよく混ざるように手のひらでこすりながら混ぜます。

用意するもの

- 水
- はさみ
- ピンチ手袋
- はかり
- スプーン
- ボウル
- マスク

あわ泡ポム
約4個分

STEP2 泡ポムをかためる

泡ポムの素は水を入れるとシュワシュワとかたまっていくので、1回で全て使いきります。



スポイトに水を入れ、泡ポムの素に12滴入れます。



すばやく全体を混ぜます。できるだけ、粒の大きさが均一になるように手のひらでこすりながら混ぜ、全体がしっとりしたら完成です。



カプセル型に⑥でつくった泡ポムの素を山盛りに入れます。



カプセルを合わせて、ねじりながらピッタリ閉めます。



2~5分したら型から外します。室温で約6時間ほど乾かして完成です。

check!
泡ポムの素が乾燥して崩れる時は、スポイトの水の量を調整しましょう。



カプセル型に入れてから長時間放置するとカプセル型にくっついて開かなくなる場合があるので気をつけましょう。

注意 この箱には保護者の方に向けた内容も含まれておりますのでお読みになり、大切に保管して下さい。

- この商品は食べ物ではありません。誤って食べたり、飲み込んだりしないよう十分注意して下さい。また、誤飲・誤食の恐れがありますので小さなお子様には絶対に与えないで下さい。
- 商品が目や口に入らないように注意してください。万一、目や口に入った場合はすぐに水ですすいで、異常が見られた場合は医師に相談して下さい。
- 手に傷や湿疹、皮膚炎等があるときは、悪化させるおそれがあるので使用しないで下さい。使用中に手がかぶれたり、刺激を感じたときはすぐに使用を中止し、医師の診察を受けて下さい。
- 破棄する時は、自治体の指示に従って下さい。
- 長期間保管した粉は使用する際、色や香りが変わる場合があります。
- 直射日光や高温になる場所をさけて保管して下さい。
- 用途目的以外での使用はおやめ下さい。

あわ泡ポムのアレンジ

2色以上使うときは、泡ポムの素(①~⑤)を2色分用意します。

マーブル



2色の泡ポムの素をスプーンを使って交互に入れていきます。泡ポムをかためる⑥~⑧の手順で完成です。

オレンジ



2色の泡ポムの素をよく混ぜます。泡ポムをかためる⑥~⑧の手順で完成です。